Przekrój konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni ul. Kolejowa w Wilkowie ciąg drogi powiatowej Nr 1124 O

1 - 1



Legenda

1. Warstwa ścieralna z BA 0/12,8 mm wg PN-S-96025; 2000 o grubości 4 cm
2. Warstwa wiążąca z BA 0/16 mm wg PN-S-96025; 2000 o grubości 5 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0 ÷ 63 mm wg PN-B/11112 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102; 1996 do Wnoś = 80% o grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm
4. Warstwa odsączająca z piasku 0 ÷ 2 mm, o grubości 10 cm
5. Zasypka wykopu gruntem sypkim zagszczonym do Is = 1.02
6. Obsypka wykopu gruntem sypkim zagszczonym do Is = 1.02
7. Pobocze z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 mm wg PN-B/11112 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102; 1996 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm

WBP Zabrze sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY	GMINA NAKŁO/Ś				
TYTUŁ PROJEKTU	Opracowanie kompletnych dokumentacji technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnych z remont przebiegającego "Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie nomyślnowskim" Część 3 w lokalizacjach: Smardzewice Małe, Kryjałki, Jakubowice, Idzikowice				
FAZA PROJ.	DROGA POWIATOWA NR 1124 O				
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI				
	MGR. INŻ. NAZWISKO	W UPRAWNIEŃ	PODPIS	SKALA	DATA	NR RYS.
OPRACOWAŁ	Inż. Edward Król			1:1000	03.2009	Ze- 5144/B/2/1.6
PROJEKTANT	Inż. Michał Kądziołki	MZOP/0/741/5/66				

Wszelkie prawa autorskie. Kopia, druk lub publikacja całości lub fragmentów niniejszego opracowania bez zgody autora zabronione.

Przekrój konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni ul. Długa w Wilkowie ciąg drogi powiatowej Nr 1124 O

2 - 2



Legenda

1. Warstwa ścieralna z BA 0/12,8 mm wg PN-S-96025; 2000 o grubości 4 cm
2. Warstwa wiążąca z BA 0/16 mm wg PN-S-96025; 2000 o grubości 5 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0 ÷ 63 mm wg PN-B/11112 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102; 1996 do Wnoś = 80% o grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm
4. Warstwa odsączająca z piasku 0 ÷ 2 mm, o grubości 10 cm
5. Zasypka wykopu gruntem sypkim zagszczonym do Is = 1.02
6. Obsypka wykopu gruntem sypkim zagszczonym do Is = 1.02
7. Pobocze z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 mm wg PN-B/11112 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102; 1996 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm

WBP Zabrze sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY	GMINA NAKŁO/Ś				
TYTUŁ PROJEKTU	Opracowanie kompletnych dokumentacji technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnych z remont przebiegającego "Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie nomyślnowskim" Część 3 w lokalizacjach: Smardzewice Małe, Kryjałki, Jakubowice, Idzikowice				
FAZA PROJ.	DROGA POWIATOWA NR 1124 O				
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI				
	MGR. INŻ. NAZWISKO	W UPRAWNIEŃ	PODPIS	SKALA	DATA	NR RYS.
OPRACOWAŁ	Inż. Edward Król			1:1000	03.2009	Ze- 5144/B/2/1.7
PROJEKTANT	Inż. Michał Kądziołki	MZOP/0/741/5/66				

Wszelkie prawa autorskie. Kopia, druk lub publikacja całości lub fragmentów niniejszego opracowania bez zgody autora zabronione.

Przekrój konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni po przekopach pod przyłącza kanalizacyjne w ciągu ulic Kolejowej i Długiej w Wilkowie ciąg drogi powiatowej Nr 1124 O



Legenda

1. Warstwa ścieralna z BA 0/12,8 mm wg PN-S-96025; 2000 o grubości 4 cm
2. Warstwa wiążąca z BA 0/16 mm wg PN-S-96025; 2000 o grubości 5 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0 ÷ 63 mm wg PN-B/11112 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102; 1996 do Wnoś = 80% o grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm
4. Warstwa odsączająca z piasku 0 ÷ 2 mm, o grubości 10 cm
5. Zasypka wykopu gruntem sypkim zagszczonym do Is = 1.02
6. Obsypka wykopu gruntem sypkim zagszczonym do Is = 1.02

WBP Zabrze sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY	GMINA NAKŁO/Ś				
TYTUŁ PROJEKTU	Opracowanie kompletnych dokumentacji technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnych z remont przebiegającego "Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie nomyślnowskim" Część 3 w lokalizacjach: Smardzewice Małe, Kryjałki, Jakubowice, Idzikowice				
FAZA PROJ.	DROGA POWIATOWA NR 1124 O				
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI				
	MGR. INŻ. NAZWISKO	W UPRAWNIEŃ	PODPIS	SKALA	DATA	NR RYS.
OPRACOWAŁ	Inż. Edward Król			1:1000	03.2009	Ze- 5144/B/2/1.8
PROJEKTANT	Inż. Michał Kądziołki	MZOP/0/741/5/66				

Wszelkie prawa autorskie. Kopia, druk lub publikacja całości lub fragmentów niniejszego opracowania bez zgody autora zabronione.